



newly ⁿ
CONNECTING ART



SPIS TREŚCI

INNOWACJE 4 · 5

R10 6 · 7

R20 8 · 9

R30 10 · 11

R40 12 · 13

R50 14 · 15

MONTAŻ 16 · 17

PANEL DISPLAY 18 · 19

SOLOHANGER 20

CEILINGHANGER 21



STOPER 22

ZESTAWY D.I.Y. 23

06



10



20




18




- 1 Łatwy i szybki montaż. Dzięki dołączonemu szablónowi z łatwością można wywiercić otwory w odpowiedniej odległości od sufitu.
- 2 Klips montażowy jest jednocześnie łącznikiem profili.
- 3 Profile mogą być montowane ściśle przy suficie, co podnosi estetykę instalacji.
- 4 Profile można malować bez dodatkowego przygotowania.
- 5 W przeciwieństwie do innych systemów, zaczepy linek NEWLY są niewidoczne dzięki umieszczeniu ich wewnątrz profilu.
- 6 Profil R30 to unikalne połączenie dwóch tradycyjnych szyn - cliprail i J-rail (stosowanej do większych obciążeń).
- 7 Profil R40 to jedyny system zawieszek sufitowych instalowany na klipsach - prostszy i mocniejszy od tradycyjnych szyn sufitowych.
- 8 NEWLY jako jedyny na rynku oferuje 5 lat gwarancji producenta.

Zaczepy twister




- Wystarczy wsunąć i przekręcić zaczep twister aby stabilnie zamocować linkę.
- Zaczepy mogą być umieszczone w dowolnym miejscu profilu.
- Bardzo mocne i stabilne, a jednocześnie łatwe do przemieszczania.
- Wytrzymałość do 20 kg.



- 1: Wystarczy wprowadzić pionowo pionowo zaczep twister do profilu.
- 2: Przekręcić o ćwierć obrotu w pożądanym miejscu.
- 3: Po opuszczeniu w dół twister jest stabilnie zamocowany.

Hak



Hak H100

Niepowtarzalny design NEWLY.

- 1: Łatwa i precyzyjna regulacja wysokości wieszania dla praworęcznych.
- 2: Samoblokujący system, wykorzystujący zacisk kulkowy, zapobiega uszkodzeniu linki.
- 3: Maksymalne obciążenie dla linki stalowej i perlonowej wynosi 20 kg.

Klipsy



- Łatwa instalacja klipsów montażowych.
- Profile ściśle przylegają do ściany.
- Dzięki zastosowaniu innowacyjnych klipsów, profile mogą ściśle przylegać do sufitu.
- Łatwy i szybki montaż profili na klipsach.
- Klipsy montażowe są jednocześnie łącznikami profili.

Panel Display



Doskonałe rozwiązanie do prezentacji antyram, plansz na płytach dibond, drewnianych, aluminiowych, panelach plexi i innych materiałów o grubości od 3 do 6 mm. Obiekt mocowany jest na stalowej lub perlonowej linie za pomocą elastycznych uchwytów, bez konieczności przyklejania czy przybijania dodatkowych zawieszek.

Wkręt Newly



Został zaprojektowany do szybkiego i łatwego mocowania systemu bez użycia kołków rozporowych.

Solohanger



Wieszak pojedynczy to uniwersalne rozwiązanie, wymagające minimum instalacji. Znajduje zastosowanie na wąskich przestrzeniach. Może być również instalowany na suficie lub skosie.


Zaczep do sufitów podwieszanych



Montaż nie wymaga instalacji profilu. Zaczep jest wsuwany w konstrukcję sufitu i osłonięty plastikową nakładką. Idealne rozwiązanie ekspozycyjne do biur i sklepów.

KOMPAKTOWY

- 1 Montowany ściśle przy suficie.
- 2 Możliwość malowania profili bez dodatkowego przygotowania powierzchni.
- 3 Łatwy montaż dzięki zastosowaniu klipsów.
- 4 Możliwość mocowania linek na całej długości profilu.
- 5 Zaczep Twister całkowicie schowany w szynie.
- 6 Maksymalne obciążenie - 20 kg na metr.



Profil R10



Profil ścienny R10 wyprodukowany jest z wysokiej jakości aluminium, jego maksymalne obciążenie wynosi 20 kg na metr (wymiary przekroju profilu: 17x12 mm).

Dostępny w dwóch kolorach:

Biały/bazowy

Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa do przemalowania, bez konieczności dodatkowego przygotowania.

Aluminiowy/srebrny

Anodowane aluminium zapewnia nowoczesny i solidny wygląd.

Każdy profil zabezpieczony jest folią ochronną przed uszkodzeniem w transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R10 profil 200 cm biały	1101.201
Newly R10 profil 300 cm biały	1101.301
Newly R10 profil 200 cm srebrny	1102.201

Newly R10 nasadka końcowa biała	2101.100
Newly R10 nasadka końcowa srebrna	2102.100
Newly R10 łącznik narożny biały	2101.200
Newly R10 łącznik narożny srebrny	2102.200

Newly klips	3010.102*
Newly wkręt R-rail (3,5x35 mm)	4010.100*
Newly wkręt	4010.110*
FISHER UX5x35R plug	4020.050*

*stosować po 3 szt. na 1 metr

Haki



Hak H30

Najmniejszy hak na rynku. Dzięki swojemu rozmiarowi, idealnie nadaje się do wieszania małych obiektów, mocowanych na zawieszce trójkątnej. Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową, jak i stalową.

Hak H50

Kompaktowy hak o maksymalnym udźwigu do 5 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową jak i stalową.

Hak H100

Najsolidniejszy i najmocniejszy hak samozaciskowy na rynku. Przeznaczony do wieszania przedmiotów o wadze do 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Hak H100 z zabezpieczeniem

Wyposażony w solidną blokadę zabezpieczającą przed kradzieżą jest idealny do miejsc publicznych. Maksymalny udźwig wynosi 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak	3023.100
Newly H50 hak	3021.100
Newly H100 hak	3020.100
Newly H100 z zabezpieczeniem antykradzieżowym	3020.200

Linki i pręty



Linki: perlonowa, przezroczysta o przekroju 2 mm i stalowa o przekroju 1,8 mm zakończone są zaczepem TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny stalowy pręt o grubości 2 mm z zaczepem TWISTER.

Oznaczenia produktów:

Linki perlonowe z zaczepem TWISTER

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Linki stalowe z zaczepem TWISTER

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Pręt stalowy z zaczepem TWISTER


Pręt stalowy biały 200 cm	4201.200
Hak H50 5 kg do pręta stalowego	3021.200




R20

WSZECHSTRONNY

- 1 Montowany ściśle przy suficie.
- 2 Możliwość malowania profili bez dodatkowego przygotowania powierzchni.
- 3 Łatwy montaż dzięki zastosowaniu klipsów.
- 4 Możliwość mocowania linek na całej długości profilu.
- 5 Zaczep Twister całkowicie schowany w szynie.
- 6 Maksymalne obciążenie - 30 kg na metr.



Profil R20



Profil ścienny R20 wyprodukowany jest z wysokiej jakości aluminium, jego maksymalne obciążenie wynosi 30 kg na metr (wymiary przekroju profilu: 17x12 mm).

Dostępny w dwóch kolorach:

Biały/bazowy

Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa do przemalowania bez konieczności dodatkowego przygotowania.

Aluminiowy/srebrny

Anodowane aluminium zapewnia nowoczesny i solidny wygląd.

Każdy profil zabezpieczony jest folią ochronną, przed uszkodzeniem w transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R20 szyna 200 cm biała	1201.200
Newly R20 szyna 300 cm biała	1201.300
Newly R20 szyna 200 cm srebrna	1202.200

Newly R20 biała nasadka końcowa	2201.100
Newly R20 szara nasadka końcowa	2202.100
Newly R20 łącznik narożny biały	2201.200
Newly R20 łącznik narożny szary	2202.200

Newly clip	3010.102*
Newly wkręt R-rail (3,5x35 mm)	4010.100*
Newly wkręt	4010.110*
FISHER UX5x35R plug	4020.050*

* stosować po 3 szt. na metr

Haki



Hak H30

Najmniejszy hak na rynku. Dzięki swojemu rozmiarowi, idealnie nadaje się do wieszania małych obiektów, mocowanych na zawieszce trójkątnej. Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową, jak i stalową.

Hak H50

Kompaktowy hak o maksymalnym udźwigu do 5 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową jak i stalową.

Hak H100

Najsolidniejszy i najmocniejszy hak samozaciskowy na rynku. Przeznaczony do wieszania przedmiotów o wadze do 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Hak H100 z zabezpieczeniem

Wyposażony w solidną blokadę zabezpieczającą przed kradzieżą jest idealny do miejsc publicznych. Maksymalny udźwig wynosi 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak	3023.100
Newly H50 hak	3021.100
Newly H100 hak	3020.100
Newly H100 z zabezpieczeniem antykradzieżowym	3020.200

Linki i pręty



Linki: perlonowa, przezroczysta o przekroju 2 mm i stalowa o przekroju 1,8 mm zakończone są zaczepem TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny stalowy pręt o grubości 2 mm z zaczepem TWISTER.

Oznaczenia produktów:

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Linki stalowe z zaczepem TWISTER	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500


Pręt stalowy z zaczepem TWISTER	
Pręt stalowy biały 200 cm	4201.200
Hak H50 5 kg do pręta stalowego	3021.200




R30

PROFESJONALNY

- 1 Łatwy montaż za pomocą klipsów.
- 2 Umożliwiającym eksponowanie ciężkich obiektów.
- 3 Montaż ściśle przy suficie.
- 4 Możliwość malowania szyn bez dodatkowego przygotowania powierzchni.
- 5 Linki mocowane na całej długości szyny.
- 6 Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg na metr.



Rail R30



To profesjonalny system zawieszni odpowiedni dla galerii i muzeów. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium, a jego o maksymalne obciążenie wynosi 50 kg na metr (wymiary przekroju profilu: 34,8 x 11,5 mm).

Dostępny w dwóch kolorach:

Biały/bazowy

Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa do przemalowania bez konieczności dodatkowego przygotowania.

Aluminiowy/srebrny

Anodowane aluminium zapewnia nowoczesny i solidny wygląd.

Każdy profil zabezpieczony jest folią ochronną, przed uszkodzeniem w transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R30 profil 200 cm biały	1301.200
Newly R30 profil 300 cm biały	1301.300
Newly R30 profil 200 cm srebrny	1302.200

Newly R30 nasadka końcowa biała	2301.100
Newly R30 nasadka końcowa biała	2302.100
Newly R30 łącznik narożny biały	2301.200
Newly R30 łącznik narożny biały	2302.200

Newly klips	3010.102*
Newly wkręt R-rail (3,5x35 mm)	4010.100*
Newly wkręt	4010.110*
FISHER UX5x35R plug	4020.050*

* stosować po 3 szt. na metr

Stalowy pręt



Tradycyjne rozwiązanie stosowane do wieszania ciężkich obiektów. Pręt i hak są wykonane ze stali wysokiej jakości. Pręt ma wymiar 4x4 mm i długość 200 cm.

Oznaczenia produktów:

Newly pręt "S" stalowy 4x4mm	
200 cm	4101.200
Newly hak do pręta "S" 40 kg	3030.100

Haki



Hak H30

Najmniejszy hak na rynku. Dzięki swojemu rozmiarowi, idealnie nadaje się do wieszania małych obiektów, mocowanych na zawieszce trójkątnej. Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową, jak i stalową.

Hak H50

Kompaktowy hak o maksymalnym udźwigu do 5 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową jak i stalową.

Hak H100

Najsolidniejszy i najmocniejszy hak samozaciskowy na rynku. Przeznaczony do wieszania przedmiotów o wadze do 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Hak H100 z zabezpieczeniem

Wyposażony w solidną blokadę zabezpieczającą przed kradzieżą jest idealny do miejsc publicznych. Maksymalny udźwig wynosi 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak	3023.100
Newly H50 hak	3021.100
Newly H100 hak	3020.100
Newly H100 z zabezpieczeniem antykradzieżowym	3020.200

Linki i pręty



Linki: perlonowa, przezroczysta o przekroju 2 mm i stalowa o przekroju 1,8 mm zakończone są zaczepem TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny stalowy pręt o grubości 2 mm z zaczepem TWISTER.

Oznaczenia produktów:



Linki perlonowe z zaczepem TWISTER	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Linki stalowe z zaczepem TWISTER	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Pręt stalowy z zaczepem TWISTER	
Pręt stalowy biały 200 cm	4201.200
Hak H50 5 kg do pręta stalowego	3021.200

DO SUFITU

- 1 Może być montowany w dowolnym miejscu na suficie.
- 2 Zaczep Twister całkowicie schowany w szynie.
- 3 Ściśle przylega do sufitu.
- 4 Możliwość mocowania linek na całej długości profilu.
- 5 Możliwość malowania profili bez dodatkowego przygotowania powierzchni.
- 6 Maksymalne obciążenie - 20 kg na metr.



Rail R40



R40 to jedyna szyna podsufitowa mocowana na klipsach o tak dużym maksymalnym obciążeniu. Może być montowana w dowolnym miejscu na suficie. Znajduje między innymi zastosowanie w witrynach sklepowych. Profil R40 wykonany jest z wysokiej jakości aluminium, a jego udźwig wynosi 20 kg na metr (wymiary przekroju profilu : 18,3x17,6 mm).

Dostępny w kolorach:

Biały/bazowy

Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa do przemalowania bez konieczności dodatkowego przygotowania.

Każdy profil zabezpieczony jest folią ochronną, przed uszkodzeniem w transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R40 profil 200 cm biały	1401.200
Newly R40 nasadka końcowa biała	2402.100
Newly R40 klips	3010.400*
Newly R40 wkręt	
R-rail (3,5x35 mm)	4010.100*
FISHER UX5x35R	4020.050*

* stosować po 3 szt. na metr

HAKI



Hak H30

Najmniejszy hak na rynku. Dzięki swojemu rozmiarowi, idealnie nadaje się do wieszania małych obiektów, mocowanych na zawieszce trójkątnej. Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową, jak i stalową.

Hak H50

Kompaktowy hak o maksymalnym udźwigu do 5 kg. Może być stosowany zarówno z linką perlonową jak i stalową.

Hak H100

Najsolidniejszy i najmocniejszy hak samozaciskowy na rynku. Przeznaczony do wieszania przedmiotów o wadze do 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Hak H100 z zabezpieczeniem

Wyposażony w solidną blokadę zabezpieczającą przed kradzieżą jest idealny do miejsc publicznych. Maksymalny udźwig wynosi 20 kg. Przystosowany do mocowania na linkach stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak	3023.100
Newly H50 hak	3021.100
Newly H100 hak	3020.100
Newly H100 z zabezpieczeniem antykradzieżowym	3020.200

Linki i pręty



Linki: perlonowa, przezroczysta o przekroju 2 mm i stalowa o przekroju 1,8 mm zakończone są zaczepem TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny stalowy pręt o grubości 2 mm z zaczepem TWISTER.

Oznaczenia produktów:

Linki perlonowe z zaczepem TWISTER

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Linki stalowe z zaczepem TWISTER

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Pręt stalowy z zaczepem TWISTER

Pręt stalowy biały 200 cm	4201.200
Hak H50 5 kg do pręta stalowego	3021.200



R50


PREZENTACJA

NEWLY R50 to innowacyjna, kompaktowa szyna, wykorzystująca samodociskowy system chwytania papieru. Za pomocą NEWLY R50 można w efektywny sposób prezentować rysunki i plakaty, bez obawy o ich uszkodzenie. Doskonale sprawdza się w domu, biurze, szkole, przedszkolu czy restauracji. Dzięki innowacyjnej gumowej taśmie, umieszczonej wewnątrz profilu, możliwe jest jednoczesne eksponowanie prac o różnej grubości.

Profil R50 jest wykonany z wysokiej jakości aluminium, z gumowym dociskiem wewnątrz profilu (wymiary przekroju profilu: 29,5 x 14,2 mm).



DISPLAY



Dostępny w kolorze białym (bazowym).

Istnieje możliwość malowania profili bez dodatkowego przygotowania powierzchni.

Zestaw zawiera: listwę oraz akcesoria montażowe (wkręty, kołki i nasadki końcowe).

Oznaczenia produktów:

NEWLY profil R50 biała 100 cm	1501.100
NEWLY profil R50 szyna biała 200 cm	1501.200
NEWLY R50 klips	3010.500
NEWLY R50 nasadka końcowa	2501.100



MONTAŽ



PANEL DISPLAY

- 1 H300 – komplet uchwytów.
- 2 Samoblokujący uchwyt dolny.
- 3 Uchwyt górny.
- 4 Łatwe i szybkie mocowanie obiektów.
- 5 Nadmiar linki chowany za obiektem.
- 6 Łatwa instalacja.



Panel Display



Uchwyty Panel Display to doskonałe rozwiązanie do prezentacji antyram, plansz na płytach dibond, drewnianych, aluminiowych, panelach plexi i innych materiałów o grubości od 3 do 6 mm i wadze do 10 kg.

Panel Display to jedyne rozwiązanie, w którym instalacja obiektu odbywa się za pomocą elastycznych uchwytów, bez konieczności klejenia lub wbijania dodatkowych zawieszek.

Zestaw H300 składa się z dwóch samoblokujących uchwytów dolnych, dwóch uchwytów górnych oraz instrukcji. Zestaw nie zawiera linek.

Oznaczenia produktów:

Zestaw Panel Display z obciążeniem do 10 kg 7070.300

Linki



Linki: perlonowa, przezroczysta o przekroju 2 mm i stalowa o przekroju 1,8 mm zakończone są zaczepem TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oznaczenia produktów:

Linki perlonowe z zaczepem TWISTER

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Linki stalowe z zaczepem TWISTER

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500



SOLOHANGER



SOLOHANGER

Wieszak pojedynczy SOLOHANGER to uniwersalne rozwiązanie nie wymagające instalacji całego systemu. Idealny do montowania ekspozycji do sufitu, na ograniczonych powierzchniach ścian, pod skosami, na kolumnach i w witrynach sklepowych.

Solohanger daje możliwość wieszania kilku obiektów na jednej linie. Maksymalne obciążenie wynosi 20 kg.

Kompletny zestaw Solohanger składa się ze stopki mocującej, nakręcanej na nią głowicy, stalowej linki o grubości 1,8 mm (100, 200 lub 500 cm), haka H100 i kołka rozporowego z wkrętem.



Oznaczenia produktów:

Newly zestaw Solohanger z hakiem H100 i linką 100 cm	7030.100
Newly zestaw Solohanger z hakiem H100 i linką 200 cm	7030.200
Newly zestaw Solohanger z hakiem H100 i linką 500 cm	7030.500



CEILINGHANGER



ZACZEP DO SUFITÓW PODWIESZANYCH

Zaczepek umożliwia wykorzystanie konstrukcji sufitu podwieszanego jako szyn montażowych. Nie wymaga wiercenia dziur ani montowania całego systemu zawieszni. Wystarczy wsunąć zaczepek w listwę konstrukcyjną sufitu i nasunąć plastikową nakładkę.

Kompletny zestaw Ceilighanger składa się z zaczepek podsufitowego, nakładki plastikowej, linki perlonowej o długości 200 cm i haka H50 o maksymalnym obciążeniu 5 kg.



Oznaczenia produktów:

Newly Zaczepek do sufitów podwieszanych zestaw 200 cm o obciążeniu 5 kg

7040.200



STOPER

STOPER

Zestaw Newly ze stoperem jest jedynym rozwiązaniem systemowym zapobiegającym obsunięciu się zaczepu, kiedy profil jest montowany pod kątem (np. na poddaszu lub pod Schodami). Wystarczy wkręcić STOPER w punkcie, w którym ma się zatrzymać zaczep z linką.

Kompletny zestaw składa się ze: stopera, linki perlonowej o długości 200 cm, haka H50 i klucza imbusowego.



Oznaczenia produktów:

Newly zestaw H50 + linka perlonowa 200 cm ze stoperem 7020.200

D.I.Y.



Artykuł:
Newly R10 – zestaw profil 200 cm + zestaw montażowy 8020.120

Artykuł:
Newly R20 – zestaw profil 200 cm + zestaw montażowy 8020.220



Artykuł:
Newly blister: hak H50 z linką perlonową 150 cm 8010.120



Artykuł:
Newly blister: CEILINGHANGER + hak H50 z linką perlonową 200 cm 8010.180



Artykuł:
Newly blister: SOLOHANGER + hak H100 z linką stalową 200 cm 8010.190



Artykuł:
Newly blister: hak H100 z linką perlonową 150 cm 8010.130



Twój dealer:

www.newly.pl