



newly <sup>n</sup>  
CONNECTING ART



# INDICE

INNOVACIONES 4 · 5

R10 6 · 7

R20 8 · 9

R30 10 · 11

R40 12 · 13

R50 14 · 15

INSTALACION 16 · 17

EXPOSITOR MULTIPLE 18 · 19

COLGADOR INDIVIDUAL 20

COLGADOR DE TECHO FALSO 21



STOP 22

EXPOSITOR 23

06



10



18

20





- 1 Fácil y rápida instalación gracias a la plantilla de perforación, obteniendo con rapidez la distancia del techo al agujero.
- 2 Clip también es la pieza de unión.
- 3 Todos los carriles se pueden instalar junto al techo, esto le da un acabado perfecto.
- 4 El carril puede pintarse sin ningún tipo de preparación especial.
- 5 La cabeza del cordón Twister desaparece completamente en el carril, lo que le hace único.
- 6 El riel R30 es una combinación única entre dos tipos tradicionales de carril como el cliprail y el J-rail.
- 7 El riel R40 es el único riel de techo que se puede instalar con clips, más fácil y más fuerte que el tradicional.
- 8 Garantía de 5 años.

#### Cuerdas Twister




- Colocar y girar para una fijación segura.
- Se puede colocar en cualquier lugar a lo largo del carril.
- Fijo, pero también fácil de desplazar a lo largo del carril.
- Capacidad máxima de 20 kg.



- 1: Fácil inserción vertical sin doblar o inclinar el cable.
- 2: Después de girar el Twister un cuarto de vuelta, se bloquea en el compartimento superior del riel.
- 3: Al tirar hacia abajo el Twister queda seguro.

#### Colgador



##### El colgador H100

Gancho de diseño exclusivo de newly

- 1: Fácil de ajustar al milímetro, tanto para diestros como zurdos.
- 2: Los sistemas auto bloqueantes con bolas de acero no dañan nylon.
- 3: Soporta 20 kg tanto con hilo de nylon como con cable de acero.

#### Clip



- Instalación fácil y segura!
- Siempre plana contra la pared.
- Gracias a este clip innovador, el riel queda a ras de techo.
- El riel se puede fijar al clip de forma fácil con un solo toque.
- Fijo y seguro gracias a las juntas flexibles.
- El clip también es la unión del riel.

#### Expositor Múltiple



La solución perfecta y única para colgar dibond, plexiglás, paneles de madera, cartón, aluminio o cualquier otro material con un grosor entre 3 y 6 mm, sin encolar ni clavar en la parte posterior del objeto. La instalación es fácil con las abrazaderas flexibles.

#### Tornillo para pladur



Este tornillo ha sido especialmente desarrollado para una instalación rápida y segura en paredes de yeso sin utilizar taco.

#### Colgador individual



La solución perfecta para obtener flexibilidad con una mínima instalación. Perfecto para colgar en una pequeña pared, o en el techo aunque sea inclinado.


#### Colgador de techo falso



Utilice el perfil de metal del techo practicable como un riel, solución perfecta para oficinas y así tener un sistema de suspensión flexible sin necesidad de instalar un riel.

## COMPACTO

- 1 Instalación ajustada al techo
- 2 Se puede pintar
- 3 Instalación sencilla con un solo toque
- 4 Se puede colocar en cualquier parte del riel
- 5 El encaje del Twister queda invisible
- 6 Máximo 20kg por metro lineal



## Rail R10



El riel de pared R10 se fabrica a partir de aluminio de alta calidad y es adecuado para 20kg por metro lineal (17 x 12 mm).

Disponible en dos colores:

**Banco / primario**

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que puede ser pintado sin ninguna preparación especial

**Aluminio / plata**

De aluminio anodizado, da un aspecto muy contemporáneo y robusto.

Cada carril se envía retractilado para evitar daños superficiales.

**Referencia de artículos**

Newly R10 rail 200 cm Blanco	1101.201
Newly R10 rail 300 cm Blanco	1101.301
Newly R10 rail 200 cm Plata	1102.201

Newly R10 Terminación Blanca	2101.100
Newly R10 Terminación Plata	2102.100
Newly R10 Conector de esquina Blanco	2101.200
Newly R10 Conector de esquina Plata	2102.200

Newly clip	3010.102*
Newly tornillo R-rail (3,5x35mm)	4010.100*
Tornillo para pladur	4010.110*
FISHER UX5x35R enchufe	4020.050*

\* Utilice 3 piezas por metro

## Colgadores

**Colgador H30**

El colgador más pequeño del mundo, por lo que es el más adecuado para montajes con pinzas y piezas pequeñas con colgadores triangulares. Capacidad máxima de 3 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H50**

Capacidad máxima de 5 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H100**

El colgador más seguro automático y el más fuerte del mercado. Soporta 20 Kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H100 de seguridad**

Este colgador que retarda el hurto es muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 20 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero. Recomendado para espacios públicos.

**Referencia de artículos**

Newly H30 colgador	3023.100
Newly H50 colgador	3021.100
Newly H100 colgador	3020.100
Newly H100 colgador de seguridad	3020.200

## Hilos, cables y varillas



El Twister viene con un hilo de nylon transparente (poliamida)  $\phi$  2 mm o con un cable de acero de aspecto contemporáneo  $\phi$  1,8 mm.

Ambos soportan hasta 20 kg.

Además de estos hilos y cables, hay también disponible una varilla rígida de 2 mm con Twister.

**Referencias de artículos**


Hilo de nylon twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Cable de acero twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Varilla Twister	
Varilla Twister Blanca 200 cm	4201.200
Colgador de varilla H50 5Kg	3021.200

## EL IDEAL

- 1 Instalación al techo
- 2 Se puede pintar
- 3 Instalación sencilla con un solo toque
- 4 Colgar en cualquier posición en el carril
- 5 El encaje del Twister queda invisible
- 6 Máximo 30 Kg por metro



## Rail R20



El riel de pared R20 se fabrica en aluminio de alta calidad y soporta hasta 30kg por metro lineal (17 x 12 mm).

Disponible en dos colores:

**Banco / primario**

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que puede ser pintado sin ninguna preparación especial

**Aluminio / plata**

De aluminio anodizado, da un aspecto muy contemporáneo y robusto.

Cada carril se envía retractilado para evitar daños superficiales.

**Referencia de artículos**

Newly R20 rail 200 cm Blanco	1201.200
Newly R20 rail 300 cm Blanco	1201.300
Newly R20 rail 200 cm Plata	1202.200

Newly R20 Terminación Blanca	2201.100
Newly R20 Terminación Plata	2202.100
Newly R20 Esquina Blanca	2201.200
Newly R20 Esquina Plata	2202.200

Newly clip	3010.102*
Newly tornillo R-rail (3.5x35mm)	4010.100*
Tornillo para pladur	4010.110*
FISHER UX5x35R Taco	4020.050*

\* Utilice 3 piezas por metro

## Colgadores

**Colgador H30**

El colgador más pequeño del mundo, por lo que es el más adecuado para montajes con pinzas y piezas pequeñas con colgadores triangulares. Capacidad máxima de 3 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H50**

Capacidad máxima de 5 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H100**

El colgador más seguro automático y el más fuerte del mercado. Soporta 20 Kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H100 de seguridad**

Este colgador que retarda el hurto es muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 20 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero. Recomendado para espacios públicos.

**Referencia de artículos**

Newly H30 colgador	3023.100
Newly H50 colgador	3021.100
Newly H100 colgador	3020.100
Newly H100 colgador de seguridad	3020.200

## Hilos, cables y varillas



El Twister viene con un hilo de nylon transparente (poliamida)  $\phi$  2 mm o con un cable de acero de aspecto contemporáneo  $\phi$  1,8 mm.

Ambos soportan hasta 20 kg.

Además de estos hilos y cables, hay también disponible una varilla rígida de 2 mm con Twister.

**Referencias de artículos**

Hilo de nylon twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Cable de acero twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500


Varilla Twister	
Varilla Twister Blanca 200 cm	4201.200
Colgador de varilla H50 5Kg	3021.200



R30

**PROFESIONAL**

- 1 Instalación fácil con un solo toque
- 2 Adecuado para hilos de nylon, cables de acero y varillas
- 3 Instalación ajustada al techo
- 4 Se puede pintar
- 5 Se puede colocar en cualquier parte en el carril
- 6 Máximo 50 kg por metro lineal



**Rail R30**



El R30 es un riel profesional de pared muy adecuado para galerías y museos, fabricado en aluminio de alta calidad y soporta 50 kg por metro lineal (34,8 x 11,5 mm).

Disponible en dos colores:

**Banco / primario**

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que puede ser pintado sin ninguna preparación especial

**Aluminio / plata**

De aluminio anodizado, da un aspecto muy contemporáneo y robusto.

Cada carril se envía retráctilado para evitar daños superficiales.

**Referencia de artículos**

Newly R30 rail 200 cm Blanco	1301.200
Newly R30 rail 300 cm Blanco	1301.300
Newly R30 rail 200 cm Plata	1302.200

Newly R30 terminación Blanco	2301.100
Newly R30 terminación Plata	2302.100
Newly R30 conector de esquina Blanco	2301.200
Newly R30 conector de esquina Plata	2302.200

Newly clip	3010.102*
Newly tornillo R-rail (3,5x35mm)	4010.100*
Tornillo para pladur	4010.110*
FISHER UX5x35R Taco	4020.050*

\* Utilice 3 piezas por metro

**Varilla**



Varilla clásica para objetos pesados. La varilla y el colgador se fabrican en acero. La varilla es 4x4mm y tiene una longitud de 200cm.

**Referencias de artículos**

Newly varilla 200 cm blanco	4101.200
Newly colgador 40 kg	3030.100

**Colgadores**



**Colgador H30**

El colgador más pequeño del mundo, por lo que es el más adecuado para montajes con pinzas y piezas pequeñas con colgadores triangulares. Capacidad máxima de 3 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H50**

Capacidad máxima de 5 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H100**

El colgador mas seguro automático y el más fuerte del mercado. Soporta 20 Kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H100 de seguridad**

Este colgador que retarda el hurto es muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 20 kg, adecuado para hilo de nylon y cable de acero. Recomendado para espacios públicos.

**Referencia de artículos**

Newly H30 colgador	3023.100
Newly H50 colgador	3021.100
Newly H100 colgador	3020.100
Newly H100 colgador de seguridad	3020.200

**Hilos, cables y varillas**



El Twister viene con un hilo de nylon transparente (poliamida)  $\phi$  2 mm o con un cable de acero de aspecto contemporáneo  $\phi$  1.8 mm.

Ambos soportan hasta 20 kg.

Además de estos hilos y cables, hay también disponible una varilla rígida de 2 mm con Twister.

**Referencias de artículos**




Hilo de nylon twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Cable de acero twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Varilla Twister	
Varilla Twister Blanca 200 cm	4201.200
Colgador de varilla H50 5Kg	3021.200

**RAIL DE TECHO**

- 1 Se puede instalar en cualquier lugar del techo
- 2 Instalación con clip de un solo toque
- 3 Instalación de techo
- 4 Colgar en cualquier lugar del rail
- 5 Se puede pintar
- 6 Máximo 20 kg por metro lineal



**Rail R40**



El riel R40 es el único riel en el mundo que se puede fijar al techo con clips. El riel se puede instalar en cualquier lugar del techo. Muy adecuado para instalar en escaparates y exponer cualquier objeto. El riel de techo R40 se fabrica en aluminio de alta calidad y soporta 20 kg. por metro lineal (18,3 x 17,6 mm)

**Disponibile en Blanco / primario**  
Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que puede ser pintado sin ninguna preparación especial

Cada riel se envía retráctilado para evitar daños superficiales.

**Referencia de artículos**

Newly R40 Rail de techo blanco 200 cm	1401.200
Newly R40 Terminación blanca	2401.100
Newly R40 clip	3010.400*
Newly Tornillo R-rail (3.5x35mm)	4010.100*
FISHER UX5x35R Taco	4020.050*

\* Utilice 3 piezas por metro

**Colgadores**



**Colgador H30**  
El colgador mas pequeño del mundo, siendo el mas apropiado para montajes con pinzas y piezas pequeñas con colgadores triangulares. Capacidad máxima de 3 kg., adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H50**  
Capacidad máxima 5 Kg. adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Crochet H100**  
El colgador mas seguro automático y el más fuerte del mercado. Soporta 20 kg., adecuado para hilo de nylon y cable de acero.

**Colgador H100 de seguridad**  
Este colgador que retarda el hurto es muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 20 Kg., adecuado para hilo de nylon o cable de acero. Recomendado para espacios públicos.

**Referencia de artículos**

Newly H30 colgador	3023.100
Newly H50 colgador	3021.100
Newly H100 colgador	3020.100
Newly H100 colgador de seguridad	3020.200

**Hilos, cables y varillas.**



El Twister viene con un hilo de nylon transparente (poliamida)  $\phi$  2 mm o con un cable de acero de aspecto contemporáneo  $\phi$  1,8 mm.

Ambos soportan hasta 20 Kg.

Además de estos hilos, hay también disponible una varilla rígida de 2 mm con Twister.

**Referencia de artículos**

Hilo de nylon twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Cable de acero twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Varilla Twister	
Varilla Twister Blanca 200 cm	4201.200
Colgador de varilla H50 5Kg	3021.200




R50

## EXPOSITOR

El nuevo rail R50 es el perfil auto bloqueante más compacto para soportar papel. Puede perfectamente mostrar sin dañar tarjetas, carteles, dibujos, etc. Se puede utilizar en casa, en oficinas, escuelas, restaurantes y guarderías. El perfil de sujeción de goma especialmente desarrollado en el riel permite colgar diferentes espesores de papel en el mismo rail. El riel R50 se fabrica en aluminio de alta calidad en combinación con una sujeción de goma en el interior (29,5 x 14,2 mm).



## RAIL ESPOSITOR DE PAPEL



### Disponibile en Blanco / primario

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que puede ser pintado sin ninguna preparación especial.

El rail se completa con terminaciones, tornillos y tacos.

### Referencia de artículos

Newly R50 rail 100 cm Blanco	1501.100
Newly R50 rail 200 cm Blanco	1501.200
Newly R50 rail clip	3010.500
Newly R50 Terminación	2501.100





INSTALACION



**ESPOSITOR MULTIPLE**

- 1 Conjunto H300 completo
- 2 Colgador inferior con freno
- 3 Colgador superior
- 4 Instalación facil y rápida
- 5 Los cordones se pueden esconder fácilmente en la trasera
- 6 Fácil flexible y seguro



**ESPOSITOR MULTIPLE**



La solución perfecta y única para colgar dibond, plexiglás, paneles de madera, cartón, aluminio o cualquier otro material con un grosor entre 3 a 6 mm hasta un peso de 10 kg, sin encolar ni clavar en la parte posterior del objeto. La instalación es fácil con las abrazaderas flexibles.

El conjunto H300 consta de 2 pinzas inferiores con freno y 2 pinzas superiores, además de una hoja de instrucciones. No incluye los cordones.

**Referencia de artículo**

Newly set Expositor múltiple 10kg 7070.300

**Hilos**



El Twister viene con un hilo de nylon transparente ( poliamida)  $\phi$  2 mm o con un cable de acero de aspecto contemporáneo  $\phi$  1,8 mm.

Ambos soportan hasta 20 kg

Además de estos hilos hay también disponible una varilla rígida de 2 mm con Twister.

**Referencia de artículos**

Hilo de nylon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Cable de acero Twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

## COLGADOR INDIVIDUAL






### COLGADOR INDIVIDUAL

Una solución perfecta para tener flexibilidad con una mínima instalación. Perfecto para colgar en el techo, pero también útil para colgar en una pequeña pared, columnas, escaparates y estructuras de acero.

El colgador individual ofrece la posibilidad de colgar más de un objeto en el mismo cable hasta un máximo de 20 kg.

El set colgador único consiste en; pie de montaje, tapa de cierre, cable de acero 1,8mm. (100, 200 o 500 cm) y colgador H100, tornillo y taco.



#### Referencia de artículos

Newly Set colgador único 100cm 20kg	7030.100
Newly Set colgador único 200cm 20kg	7030.200
Newly Set colgador único 500cm 20kg	7030.500



## COLGADOR DE TECHO FALSO



### COLGADOR DE TECHO FALSO


Utilice el perfil de metal del techo falso como un riel, solución perfecta para oficinas y así tener un sistema de suspensión flexible sin necesidad de instalar un riel.

El set completo del colgador de techo falso consiste de: una abrazadera de techo con cubierta flexible, un hilo de nylon 200cm y un colgador H50 que soporta un máximo de 5 kg.



#### Referencia de artículo

Newly set Colgador de techo falso 200cm 5kg 7040.200



## STOP

### STOP

El Newly Stop es la única solución para evitar que los cordones se deslicen cuando el riel está instalado en una pared inclinada, como en una buhardilla o una escalera.

Atornille el stop en cualquier lugar del riel donde quiera que el cable se deslice, evitando así que se deslice.

El conjunto completo del set Stop consiste en: Stop, hilo de nylon 150cm, colgador H50 y una llave allen.



#### Referencia de artículo

Newly set Stop 5kg 7020.200

## EXPOSITOR



**Artículo**  
R10 Blister Rail 8020.120

**Artículo**  
R20 Blister Rail 8020.220



**Artículo**  
Blister H50 con hilo de nylon.  
8010.120



**Artículo**  
Blister Colgador de techo falso 200cm  
completo. 8010.180



**Artículo**  
Blister Colgador único 200cm  
Completo. 8010.190



**Artículo**  
Blister H100 con hilo de nylon 150cm.  
8010.130



Your dealer:

[www.newly.nl](http://www.newly.nl)