




newlyⁿ
CONNECTING ART



INHOUDSOPGAVE

INNOVATIES	4 · 5
R10	6 · 7
R20	8 · 9
R30	10 · 11
R40	12 · 13
R50	14 · 15
MONTAGE	16 · 17
PANEL DISPLAY	18 · 19
SOLO HANGER	20
CEILINGHANGER	21
STOPPER	22
D.I.Y.	23






- 1 Gemakkelijke en snelle montage dankzij de gratis boormal. Hierdoor heeft u altijd de juiste boorafstand vanaf het plafond.
- 2 Clip is tevens railverbinder.
- 3 Mogelijk om alle rails plafondaansluitend te monteren. Hierdoor een strakke afwerking.
- 4 Dankzij een speciale coating is de rail overschilderbaar zonder noodzakelijke voorbehandeling.
- 5 De Twisterkop van het koord valt volledig weg in alle railprofielen. Uniek in zijn soort.
- 6 R30: De unieke R30 rail is een combinatie van verschillende traditionele ophangrails (cliprail en J-rail).
- 7 R40: Newly biedt als enige een rail die met clips tegen het plafond gemonteerd kan worden. Makkelijker en steviger dan traditionele plafondrail.
- 8 Newly biedt 5 jaar garantie op productiefouten.

Ophangkoord Twister




- Indraaien en vastklikken, daardoor gegarandeerde borging.
- Op iedere positie van de rail te plaatsen.
- Muurvast, maar net zo gemakkelijk te verplaatsen.
- Maximale belasting tot 20 kg.



- 1: Eenvoudig verticaal ten opzichte van de wand in te haken, zonder buigen of schuin houden van de draad.
- 2: Na een kwartslag draaien zit de Twister vast in het bovenste compartiment van de rail.
- 3: Door verschuiving naar beneden, wordt de Twister geborgd.

Haak



Ophanghaak H100

Exclusieve Newly designhaak

- 1: Eenvoudig links- en rechtshandig te verstellen tot op de millimeter.
- 2: Zelfklemmend systeem d.m.v. kogeltjes, geen insnijden in koord.
- 3: Draagvermogen tot 20 kg (perlon- en staalkoord).

Clip



- In één keer: vast en zeker!
- Altijd vlak tegen de muur.
- Dankzij deze innovatieve clips is de rail plafondaansluitend te monteren.
- De rail is moeiteloos vast te klikken op de clip.
- Muurvast, dankzij de gezeekerde verbinding.
- Clip is tevens railverbinder.

Panel Display



De panel display, de ideale en enige manier om dibond, plexiglas, hout, karton, aluminium of welk ander materiaal dan ook, met een dikte tussen de 3mm en 6mm op te hangen aan een ophangstelsel zonder montage, verlijming of haak. Montage is simpel door middel van een klemconstructie. Doordat de haak een flexibele lip heeft, is de dikte variabel.

Gipsplaatschroef



Deze schroef is speciaal ontwikkeld om een snelle montage op gipsplaten mogelijk te maken zonder gebruik van een plug. Het unieke is de combinatie van de schroefdraad samen met de dikte van de kop.

Solohanger



De perfecte oplossing voor flexibiliteit, maar dan met minimale montage. Ideaal voor het ophangen vanuit plafonds, maar ook voor schuine wanden, pilaren of waar dan ook.


Ceilinghanger



U gebruikt het profiel van een systeemplafond als ophangrail. Flexibiliteit zonder montage.

COMPACT

- 1 Plafondaansluitend
- 2 Overschilderbaar
- 3 Makkelijke montage
- 4 Indraaien op elke positie
- 5 Onzichtbare ophanging
- 6 Max. 20 kg per meter



Rail R10



De R10 wandrail is gemaakt van een hoogwaardig aluminium en is belastbaar tot 20 kg/m¹. (formaat 17 x 12 mm).

In 2 kleuren leverbaar:

Wit/primer

Van origine een fris witte primer kleur. (RAL 9016) is tevens overschilderbaar zonder voorbehandeling.

Alu

Aluminium geanodiseerd, stoer en modern uiterlijk.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie verpakt, waardoor oppervlakschade aan de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

Newly R10 rail 200 cm wit	1101.201
Newly R10 rail 300 cm wit	1101.301
Newly R10 rail 200 cm alu	1102.201

Newly R10 eindkap wit	2101.100
Newly R10 eindkap grijs	2102.100
Newly R10 hoekverbinder wit	2101.200
Newly R10 hoekverbinder grijs	2102.200

Newly clip	3010.102*
Newly schroef R-rail (3,5x35mm)	4010.100*
Gipsplaat schroef	4010.110*
FISHER UX5x35R plug	4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Haken



Haak H30

Kleinste in zijn soort. Uitermate geschikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 3 kg. Geschikt voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H50

Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H100

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Solide zelfklemmende haak.

Haak H100 security

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Deze solide zelfklemmende haak is diefstalvertragend en daarom ideaal voor openbare ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak	3023.100
Newly H50 haak	3021.100
Newly H100 haak	3020.100
Newly H100 security haak	3020.200

Koorden en stang



De Twister wordt geleverd met een betrouwbaar transparant perlonkoord ϕ 2 mm polyamide of met een modern roestvrijstalen koord ϕ 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar tot 20 kg.

Naast de koorden is er ook een 2 mm stangvariant met Twisterkop leverbaar.

Artikelnummers

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500


Staal Twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stang Twister	
Stang Twister wit 200cm	4201.200
Stanghaak H50	3021.200



ALL-ROUND

- 1 Plafondaansluitend
- 2 Overschilderbaar
- 3 Één vinger bevestiging
- 4 Indraaien op elke positie
- 5 Geborgde onzichtbare ophanging
- 6 Max. 30 Kg per meter



Rail R20



De R20 wandrail is gemaakt van een hoogwaardig aluminium en is belastbaar tot 30 kg/m¹. (formaat 23 x 11,5 mm).

In 2 kleuren leverbaar:

Wit/primer

Van origine een fris witte primer kleur. (RAL 9016) is tevens overschilderbaar zonder voorbehandeling.

Alu

Aluminium geanodiseerd, stoer en modern uiterlijk.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie verpakt, waardoor oppervlakschade aan de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

Newly R20 rail 200 cm wit	1201.200
Newly R20 rail 300 cm wit	1201.300
Newly R20 rail 200 cm alu	1202.200

Newly R20 eindkap wit	2201.100
Newly R20 eindkap grijs	2202.100
Newly R20 hoekverbinder wit	2201.200
Newly R20 hoekverbinder grijs	2202.200

Newly clip	3010.102*
Newly schroef R-rail (3,5x35mm)	4010.100*
Gipsplaat schroef	4010.110*
FISHER UX5x35R plug	4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Haken



Haak H30

Kleinste in zijn soort. Uitermate geschikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 3 kg. Geschikt voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H50

Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H100

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Solide zelfklemmende haak.

Haak H100 security

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Deze solide zelfklemmende haak is diefstalvertragend en daarom ideaal voor openbare ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak	3023.100
Newly H50 haak	3021.100
Newly H100 haak	3020.100
Newly H100 security haak	3020.200

Koorden en stang



De Twister wordt geleverd met een betrouwbaar transparant perlonkoord ϕ 2 mm polyamide of met een modern roestvrijstalen koord ϕ 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar tot 20 kg.

Naast de koorden is er ook een 2 mm stangvariant met Twisterkop leverbaar.

Artikelnummers

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Staal Twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500


Stang Twister	
Stang Twister wit 200cm	4201.200
Stanghaak H50	3021.200



R30

PROFESSIONAL

- 1 Één vinger bevestiging
- 2 Combinatie van stangen en koorden
- 3 Plafondaansluitend
- 4 Overschilderbaar
- 5 Indraaien op elke positie
- 6 Max. 50 Kg per meter



Rail R30



De R30 wandrail is een professionele ophangrail, uitermate geschikt voor galerieën en musea, gemaakt van een hoogwaardig aluminium en is belastbaar tot 50 kg/m¹. (formaat 34,8 x 11,5mm).

In 2 kleuren leverbaar:

Wit/primer

Van origine een fris witte primer kleur, (RAL 9016) is tevens overschilderbaar zonder voorbehandeling.

Alu

Aluminium geanodiseerd, stoer en modern uiterlijk.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie verpakt, waardoor oppervlakschade aan de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

Newly R30 rail 200 cm wit	1301.200
Newly R30 rail 300 cm wit	1301.300
Newly R30 rail 200 cm alu	1302.200

Newly R30 eindkap wit	2301.100
Newly R30 eindkap grijs	2302.100
Newly R30 hoekverbinder wit	2301.200
Newly R30 hoekverbinder grijs	2302.200

Newly clip	3010.102*
Newly schroef R-rail (3,5x35mm)	4010.100*
Gipsplaat schroef	4010.110*
FISHER UX5x35R plug	4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Ophangstang



Klassieke ophangstang voor de zwaarste objecten. Zowel stang als ophanghaak zijn geproduceerd van solide staal. De dikte van de stang is 4 x 4 mm.

Artikelnummers

Newly S-stang 200 cm wit	4101.200
Newly S-stanghaak - 40 kg	3030.100

Haken



Haak H30

Kleinste in zijn soort. Uitermate geschikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 3 kg. Geschikt voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H50

Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H100

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Solide zelfklemmende haak.

Haak H100 security

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Deze solide zelfklemmende haak is diefstalvertragend en daarom ideaal voor openbare ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak	3023.100
Newly H50 haak	3021.100
Newly H100 haak	3020.100
Newly H100 security haak	3020.200

Koorden en stang



De Twister wordt geleverd met een betrouwbaar transparant perlonkoord ϕ 2 mm polyamide of met een modern roestvrijstalen koord ϕ 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar tot 20 kg.

Naast de koorden is er ook een 2 mm stangvariant met Twisterkop leverbaar.

Artikelnummers



Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Staal Twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stang Twister	
Stang Twister wit 200cm	4201.200
Stanghaak H50	3021.200

UP

- 1 Overall op het plafond te bevestigen
- 2 Onzichtbare ophanging
- 3 Plafond montage
- 4 Indraaien op elke positie
- 5 Overschilderbaar
- 6 Max. 20 Kg per meter



Rail R40



De R40 rail is de enige ophangrail voor montage aan het plafond in combinatie met bevestigingsclips. Door zijn unieke ontwerp is de rail overal in iedere ruimte en op elke locatie van het plafond toepasbaar. De rail is gemaakt van een hoogwaardig aluminium en is belastbaar tot 20 kg/m¹. (formaat 18.3 x 17.6 mm).

Leverbaar in wit/primer

Van origine een fris witte primer kleur, (RAL 9016) is tevens overschilderbaar zonder voorbehandeling.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie verpakt, waardoor oppervlakschade aan de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

Newly R40 Up rail wit 200cm	1401.200
Newly R40 eindkap wit	2401.100
Newly R40 clip	3010.400*
Newly schroef r-rail (3.5x35mm)	4010.100*
FISHER UX5x35R plug	4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Haken



Haak H30

Kleinste in zijn soort. Uitermate geschikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 3 kg. Geschikt voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H50

Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basisfunctionaliteiten. Toepasbaar op perlon- en staalkoord.

Haak H100

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Solide zelfklemmende haak.

Haak H100 security

Meest betrouwbare en sterkste haak in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op perlon- en staalkoord. Deze solide zelfklemmende haak is diefstalvertragend en daarom ideaal voor openbare ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak	3023.100
Newly H50 haak	3021.100
Newly H100 haak	3020.100
Newly H100 security haak	3020.200

Koorden en stang



De Twister wordt geleverd met een betrouwbaar transparant perlonkoord ϕ 2 mm polyamide of met een modern roestvrijstalen koord ϕ 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar tot 20 kg.

Naast de koorden is er ook een 2 mm stangvariant met Twisterkop leverbaar.

Artikelnummers

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Staal Twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stang Twister	
Stang Twister wit 200cm	4201.200
Stanghaak H50	3021.200



R50




DISPLAY

Newly R50 rail is het meest compacte profiel op het gebied van zelfklemmende papierhouders. De rail is perfect voor het presenteren van kaarten, posters, tekeningen en foto's aan de wand, zonder beschadiging. Ideaal voor thuisgebruik, maar zeker ook op kantoor, in restaurants, scholen en kinderdagverblijven. Het speciaal ontwikkelde rubberprofiel in de rail maakt het mogelijk te variëren in papierdiktes. Één A4 klemt net zo hard als een Veilig Leren Lezen kaart. De rail is gemaakt van een hoogwaardig aluminium gecombineerd met een rubberen gripstrip (formaat 29,5 x 14,2 mm).



DISPLAY



Leverbaar in wit/primer

Van origine een fris witte primer kleur, (RAL 9016) is tevens overschilderbaar zonder voorbehandeling. Leverbaar in lengtes van 1 en 2 meter.


De rail wordt compleet geleverd met eindkappen en bevestigingsmaterialen.

Artikelnummers

Newly R50 rail wit 100 cm	1501.100
Newly R50 rail wit 200 cm	1501.200
Newly R50 rail clip	3010.500
Newly R50 eindkap	2501.100



MONTAGE



PANEL DISPLAY

- 1 H300 set compleet
- 2 Zelfklemmende onderklem
- 3 Bovenklem
- 4 Makkelijk en snelle montage
- 5 Koorden aan achterzijde makkelijk weg te bergen
- 6 Eenvoudig en stabiel ophangen

**Panel Display**

De panel display, de ideale en enige manier om dibond, plexiglas, hout, karton, aluminium of welk ander materiaal dan ook, met een dikte tussen de 3mm en 6mm op te hangen aan een ophangstelsel zonder montage, verlijming of haak. Montage is simpel door middel van een klemconstructie. Doordat de haak een flexibele lip heeft, is de dikte variabel.

De set bestaat uit 2 zelfklemmende grippers boven en 2 zelfklemmende grippers onder en een instructiesheet. Exclusief koorden.

Artikelnummers

Newly Paneelklem set 10kg 7070.300

Koorden

De Twister wordt geleverd met een betrouwbaar transparant perlonkoord ϕ 2 mm polyamide of met een modern roestvrijstalen koord ϕ 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar tot 20 kg.

Naast de koorden is er ook een 2 mm stangvariant met Twisterkop leverbaar.

Artikelnummers

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Staal Twister	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500



SOLOHANGER



SOLOHANGER

De perfecte oplossing voor flexibiliteit, maar dan met minimale montage. Ideaal voor het hangen vanuit plafonds maar ook voor schuine wanden, pilaren of waar dan ook.

U kunt aan 1 set meerdere objecten onder elkaar hangen tot een maximum van 20kg per set.

Een complete solohanger set bestaat uit: voet en kap, staalkabel 1,8mm. (100, 200 of 500cm.) H100 haak, plug en schroef.



Artikelnummers

Newly set Solohanger 100cm 20kg 7030.100

Newly set Solohanger 200cm 20kg 7030.200

Newly set Solohanger 500cm 20kg 7030.500



CEILINGHANGER



CEILINGHANGER


U gebruikt het stalen profiel van een systeemplafond als ophangrail. Flexibiliteit en eenvoud zonder montage.

Een complete set bestaat uit: een plafondklem met verschuifbaar deel, perlon koord van 200cm en een H50 haak.



Artikelnummers

Newly ceilinghanger set 200cm 5kg 7040.200



STOPPER

STOPPER

De Newly stopper set is de enige oplossing ter voorkoming van het verschuiven van het koord, wanneer de rail schuin is gemonteerd onder bijvoorbeeld een trap.

De schroefnippel wordt in de rail gedraaid, daar waar het ophangkoord gestopt moet worden.

Een complete stopper set bestaat uit: schroefnippel, perlon koord 150cm, H50 haak en een Inbussleutel.



Artikelnummers
Newly stopperset 5kg 7020.200

D.I.Y.



Artikel
R10 Rail blister 8020.120

Artikel
R20 Rail blister 8020.220



Artikel
H50 blister met perlonkoord
150cm. 8010.120




Artikel
Ceilinghanger blister 200cm.
perlonkoord + H50 8010.180



Artikel
Solohanger blister 200cm
compleet + staalkoord 8010.190



Artikel
H100 haak met perlon koord
8010.130





Uw dealer:

www.newly.nl