

newlyⁿ
CONNECTING ART



KATALOG
2025

www.newlypicturehangingsystems.com



BILDERSCHIENE R10 4 · 5

BILDERSCHIENE R20 6 · 7

BILDERSCHIENE R30 8 · 9

BILDERSCHIENE R35 LED 10 · 11

BILDERSCHIENE R70 12 · 13

BILDERSCHIENE R40 14 · 15

R50 DISPLAY 16 · 17

H300 PLATTENHALTER-SET 18 · 19

Z100 POWERBAR 20 · 21

SOLOHÄNGER 22

DECKENAUFHÄNGER 23

STOPPER SET 24

VERKAUFUNTERSTÜTZUNG 25



R10
04



R35
10




R70
12



SOLOHÄNGER
22

R10



Compact



- 1 Deckenbündige Montage
- 2 Einfache One-Click-Montage
- 3 Überstreichbar
- 4 Hängen Sie den Draht an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene ein
- 5 Der Twister-Gleiter ist nicht sichtbar
- 6 Tragfähigkeit max. 20 kg/m



Sehen Sie sich
hier das Installa-
tionsvideo an



Bilderschiene R10



Die R10-Wandschiene wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg/m (Abmessungen: 17 x 12 mm). Erhältlich in 3 Farben.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Alu/Silber: Der elegante Silber-Look des eloxierten Aluminiums verleiht der Schiene eine moderne und robuste Ausstrahlung.

Schwarz: Eine elegante schwarze Farbe.

Artikelnummern:

Newly R10 Schiene 200 cm weiß verpackt pro 1	1101.201
Newly R10 Schiene 300 cm weiß	1101.300
Newly R10 Schiene 300 cm weiß verpackt pro 1	1101.301
Newly R10 Schiene 200 cm silbern verpackt pro 1	1102.201
Newly R10 Schiene 200 cm schwarz	1103.200

Newly R10 Endkappe weiß	2101.100
Newly R10 Endkappe grau	2102.100
Newly R10 Endkappe schwarz	2103.100
Newly R10 Eckverbindung weiß	2101.200
Newly R10 Eckverbindung grau	2102.200
Newly R10 Montageset 200 cm weiß	4040.210**
Newly R10 Montageset 200 cm silbern	4040.211**
Newly R10 Montageset 200 cm schwarz	4040.212**


Newly Befestigungsclip	3010.101*
Newly Bohrschablone	4090.100
Newly Schraube (3,5x40mm)	4010.120 *
Newly Trockenbauschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

** Inklusive 2 Endkappe + 1 Eckverbindung exklusive 4040.212

Each rail is separately packed in shrink wrap to avoid surface damage.

Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil $\varnothing$ 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil $\varnothing$ 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon seil Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm + H10 4-kg-Haken	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm + H100 20-kg-Haken	7026.200

Steel Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200 cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlon seil geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.


H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon seil- als auch am Stahl draht. Geeignet für öffentliche Räume

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200

R20

Allround




- 1 Deckenbündige Montage
- 2 Einfache One-Click-Montage
- 3 Überstreichbar
- 4 Hängen Sie den Draht an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene ein
- 5 Der Twister-Gleiter ist nicht sichtbar
- 6 Max. 30 kg/m



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R20



Die R20-Wandschiene wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 30 kg/m (Abmessungen: 17 x 12 mm). Erhältlich in 2 Farben.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Alu/Silber: Der elegante Silber-Look des eloxierten Aluminiums verleiht der Schiene eine moderne und robuste Ausstrahlung

Artikelnummern:

Newly R20 Schiene 200 cm weiß	1201.200
Newly R20 Schiene 300 cm weiß	1201.300
Newly R20 Schiene 200 cm silbern	1202.200

Newly R20 Endkappe weiß	2201.100
Newly R20 Endkappe grau	2202.100
Newly R20 Eckverbindung weiß	2201.200
Newly R20 Eckverbindung grau	2202.200
Newly R20 Montageset 200 cm weiß	4040.220**
Newly R20 Montageset 200 cm silbern	4040.221**


Newly Befestigungsclip weiß	3010.101*
Newly Bohrschablone	4090.100
Newly Schraube (3.5x40mm)	4010.120 *
Newly Trockenbauschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

** Enthält 2 Endkappe + 1 Eckverbindung

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden

n Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil $\varnothing$ 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil $\varnothing$ 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon seil Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H10 4-kg-Haken	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H100 20kg-Haken	7026.200

Stahl draht Twister

100 cm 6010.100	
150 cm 6010.150	
200 cm 6010.200	
250 cm 6010.250	
300 cm 6010.300	
500 cm 6010.500	

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200 cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

n Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlon seil geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.


H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon seil- als auch am Stahl draht. Geeignet für öffentliche Räume

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200

R30


Professional



- 1 Deckenbündige Montage
- 2 Einfache One-Click-Montage
- 3 Überstreichbar
- 4 Hängen Sie den Draht an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene ein
- 5 Geeignet für Schwerlast-Aufhängestangen und -seile
- 6 Tragfähigkeit max. 50 kg/m




Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



WARRANTY
10
YEARS

Bilderschiene R30



Die R30 ist eine professionelle Wandschiene, die sich exzellent für Galerien und Museen eignet, hergestellt aus hochwertigem Aluminium mit einer Tragfähigkeit von 50 kg/m (Abmessungen: 34,8 x 11,5 mm). Erhältlich in weiß/Primer.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Artikelnummern:

Newly R30 Schiene 200 cm weiß	1301.200
Newly R30 Schiene 300 cm weiß	1301.300
Newly R30 Endkappe weiß	2301.100
Newly R30 Eckverbindung weiß	2301.200
Newly R30 Montageset 200cm weiß	4040.230**


Newly Befestigungsclip weiß	3010.101*
Newly Bohrschablone	4090.100
Newly Schraube (3,5x40mm)	4010.120 *
Newly Trockenbauschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

**Enthält 2 Endkappe + 1 Eckverbindung

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.

Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil $\varnothing$ 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil $\varnothing$ 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly-Sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm	
+ H10 4-kg-Haken	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm	
+ H100 20-kg-Haken	7026.200

Stahl Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200 cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

Aufhängestange



Bewährte Schwerlast-Hängestange für schwere Objekte. Die Stange ist aus Aluminium und der Bilderhaken aus massivem Stahl gefertigt. Die Stange in der Stärke 4 x 4 mm hat eine Länge von 200 cm.

Artikelnummern:

Newly S-Stange 200 cm weiß	4110.200
Newly S-Stangenhaken 40 kg	3030.100

Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlon seil geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.


H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon seil- als auch am Stahl draht. Geeignet für öffentliche Räume

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200

R35 LED


LED



- 1 Einbau mindestens 10 cm unter der Decke
- 2 LED-Lichtleiste hinzufügen
- 3 Klick diffusor
- 4 3 Optionen für die Abdeckung der elektrischen Drähte
- 5 Hängen Sie den Draht an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene ein
- 6 Endkappe anbringen
- 7 Optional: LED-Licht dimmbar
- 8 Tragfähigkeit 30 kg pro Meter



Sehen Sie sich
hier das Installa-
tionsvideo an



Rail R35 LED



Die R35 LED ist eine hochwertige Wandhängeschiene, ideal für den Wohnbereich. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine integrierte LED-Beleuchtung, die mit der Fernbedienung dimmbar ist. Die R35 LED kann bis zu 30 kg pro Meter tragen (Größe 35 x 12mm). Erhältlich in weiß.

Weiß/Primer: Ein lebendiges und helles Grundierungsweiß (RAL 9016), das ohne besondere Vorbereitungen überstrichen werden kann.

Artikelnummern:


Newly R35 Schiene LED + Diffusor 200cm	1351.200
Newly R35 LED Diffusor 100cm	2350.100
Newly R35 Endkappe weiß + Kabelführung L+R	2351.200
Newly R35 LED Streifen 60/m 25 W 300k 24V 5mtr	1359.010
24V LED-Treiber 1,5A 36W	1359.020
Fernsteuergerät	1359.030

Newly clip weiß	3010.101*
Newly Schraube (3,5x40mm)	4010.120 *
Newly Gipskartonschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.

Seile und Stangen



Den Twister gibt es mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil $\varnothing$ 2 mm aus Polyamid oder mit einem modern aussehenden Stahlseil $\varnothing$ 1,8 mm.

Beide Seile haben eine Kapazität von 20kg/44lb. Neben diesen Seilen ist auch eine 2 mm Stange mit einem Twisterkopf erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon seil Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly sets

Newly eingestellter Perlon Twister 200cm	
+ H10 4kg/8 lb Haken	7025.200
Newly eingestellter Perlon Twister 200cm	
+ H100 20kg/44 lb Haken	7026.200

Stahl draht Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly stange 2mm Twister weiß 200cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5kg	3021.200

Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlon seil geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.


H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon seil- als auch am Stahl draht. Geeignet für öffentliche Räume.

Artikelnummern:

Newly H10 haken 4kg	3024.100
Newly H30 haken 3kg	3023.100
Newly H50 haken 5kg	3021.100
Newly H100 haken20kg	3020.100
Newly H100 security haken 20kg	3020.200

R70

Museum line



- 1 Professionelle Wandschiene
- 2 Einfache Einstellung für eine waagerechte Aufhängung mit Hilfe einer Montageplatte
- 3 Abdeckhaube festklemmen
- 4 Endkappe einsetzen
- 5 Endkappe festschrauben
- 6 Geeignet für alle 2,5 mm & 2-mm-Newly-Aufhängeseile
- 7 Max. Tragfähigkeit 100 kg/m



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R70



Die R70-Bilderschiene ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von 100 kg/m. Die Schiene besteht aus zwei Teilen: einer Basisschiene aus Aluminium und einer Abdeckkappe, ebenfalls aus Aluminium. Erhältlich in der Farbe Weiß/Primer und Silber.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Alu/Silber: Der elegante Silber-Look des eloxierten Aluminiums verleiht der Schiene eine moderne und robuste Ausstrahlung

Artikelnummern:

Newly R70 Schiene 200 cm weiß	6110.200
Newly R70 Schienenabdeckung 200 cm weiß	6120.200
Newly R70 Schiene 200 cm Silber	6115.200
Newly R70 Schienenabdeckung 200 cm Silber	6125.200

Newly R70 Endkappe weiß	6100.040
Newly R70 Montageset 200 cm	6100.050
Neu R70 Einstellplatte	6100.010
Newly Edelstahlschraube Din 571 6 x 80	6100.020*
FISHER-Dübel 8 mm Duopower	6100.030*

* 3 Stück pro Meter verwenden

Suchen Sie nach speziellen Aufhängesystemen für Museen?
Werfen Sie einen Blick auf unsere Track & Slide Produkte:
www.trackandslide.com

Seile und Haken




Stahlseil 2,5 mm Twister Lock

2,5 mm starkes Stahlseil mit Twister Lock für die sichere und zuverlässige Befestigung des Seils in der Schiene.

Artikelnummern:

Newly 2,5 mm Stahlseil Twister Lock 200 cm	6200.200
Newly 2,5 mm Stahlseil Twister Lock 300 cm	6200.300
Newly 2,5 mm Stahlseil Twister Lock 500 cm	6200.500



Sicherheitshaken H70 Auto-Grip Lock:

Speziell für das Aufhängen schwerer Kunstwerke entwickelt. Der Haken kann nur mit dem 2,5 mm starken Twister Lock-Stahlseil verwendet werden. Ausgestattet mit Sicherheits- und Auto-Lock-Funktion.

Artikelnummern:

Newly H70 Auto-Grip Lock 70 kg	6100.100
--------------------------------	----------

kompatibel mit



Die R70-Bilderschiene ist kompatibel mit

allen Aufhängungsdrähten und -stangen aus 2 mm Stahl draht und Perlon seil. Die R70-Bilderschiene ist auch ideal zum Aufhängen kleinerer und leichter Kunstwerke. Verwenden Sie in diesem Fall den H100-Haken in Kombination mit den 2-mm-Aufhängedrähten.

Artikelnummern:

Perlon seil Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500


Stahl draht Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Newly H100 Bilderhaken	3020.100
------------------------	----------

R40

Up




- 1 Deckenmontage
- 2 Schiene auf die Clips klicken
- 3 Deckenmontage
- 4 Überstreichbar
- 5 Unsichtbare Aufhängung des Twister Einhänger nippel & Hängen Sie den Draht an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene ein
- 6 Max. 20 kg/m.



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R40



Die R40-Bilderschiene ist die einzige Schiene der Welt, die mit Clips an der Decke befestigt werden kann. Einzigartig, die Schiene kann überall an der Decke montiert werden. Perfekt geeignet für die Installation in Schaufenstern für die Präsentation von Objekten aller Art. Die R40-Deckenschiene wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg/m (Abmessungen: 18,3 x 17,6 mm). Erhältlich in weiß/Primer.

Erhältlich in Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar

Artikelnummern:

Newly R40 Up Schiene weiß 200 cm	1401.200
Newly R40 Endkappe weiß	2401.100
Newly R40 Befestigungsclip	3010.400*
Newly Montageset R40 200 cm	4044.200**


Newly Schraube (3.5x40mm)	4010.120 *
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*
Newly R40 Montageset 200cm	4044.200

* 3 Stück pro Meter verwenden

**Enthält 2 Endkappe

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.

Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil $\varnothing$ 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil $\varnothing$ 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon seil Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly-Sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H10 4-kg-Haken	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H100 20-kg-Haken	7026.200

Stahl draht Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

Bilderhaken



H10 H30 H50 H100 H100 security

Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlon seil geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahl draht.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon seil- als auch für Stahl draht.

H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon seil- als auch am Stahl draht. Geeignet für öffentliche Räume.

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200

R50

R50 Display


Newly R50 Display ist das kompakteste Profil unter den selbstklebenden Papierschienen. Auf perfekte Weise können Sie Karten, Poster und Zeichnungen präsentieren, ohne diese zu beschädigen. Zur Verwendung zu Hause, im Büro, in Schulen, Restaurants und Kindergärten. Die speziell entwickelte Gummiklemme ermöglicht das Einhängen von unterschiedlichen Papierstärken in ein und derselben Schiene. Die R50 Papierschiene wird aus hochwertigem Aluminium in Kombination mit einer integrierten Gummiklemme hergestellt (Abmessungen: 29,5 x 14,2 mm).



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R50



Erhältlich in Weiß.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Die Schiene wird mit Endkappen, Schrauben und Dübeln geliefert.




Artikelnummern:

Newly R50 Display Schiene set weiß 200 cm	1501.200
Newly R50 Befestigungsclip	3010.500
Newly R50 Endkappe weiß L +R	2501.100



H300

Plattenhalter-Set



- 1 H300 Komplett-Set
- 2 Selbststarretierende untere Halterung
- 3 Obere Halterung
- 4 Einfache und schnelle Montage
- 5 Seile können auf der Rückseite problemlos verdeckt werden
- 6 Einfaches, flexibles und sicheres Aufhängen




Sehen Sie sich
hier das Installa-
tionsvideo an



WARRANTY
10
YEARS

Plattenhalter-Set




Das Plattenhalter-Set H300 ist eine perfekte und einzigartige Lösung, um Dibondplatten, Plexiglas, Holzplatten, Karton, Aluminium oder jedes andere Material mit einer Dicke zwischen 3 und 6 mm und einem Gewicht von 10 kg ohne Kleben, Festnageln oder Bohrungen in das Objekt an einer Wand aufzuhängen. Dank des flexiblen Klemmmechanismus lässt es sich mühelos montieren.

Das H300-Set besteht aus 2 selbstarretierenden unteren Halterungen, 2 oberen Halterungen und einer Anleitung. Lieferung ohne Seile.

Artikelnummern:

Newly H300 Plattenhalter-Set 10 kg	7070.300
------------------------------------	----------

Seile



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil $\varnothing$ 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil $\varnothing$ 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg.

Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500


Stahl Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500




Z100

Z100 Powerbar



- 1 Kann an beliebiger Stelle an der Wand montiert werden
- 2 Das Panel kann verstellt werden
- 3 Ein Teil am Paneel, das andere an der Wand befestigen
- 4 Einfaches, flexibles und sicheres Aufhängen



WARRANTY
10
YEARS



Die Z100-Powerbar von Newly bietet eine verstellbare Lösung zum Aufhängen großer Paneele. Damit lassen sich auch größere Paneele stabil und bündig aufhängen. Ein Teil der Z100 wird am Paneel, das andere Teil an der Wand befestigt. Das Paneel kann horizontal verstellt werden.

Die Z100-Powerbar ist in den Größen 20 cm, 40 cm, 60 cm, 100 cm und 200 cm erhältlich. Das für die Montage der Z100 erforderliche Montageset besteht aus 4 Schrauben und 2 Dübeln.

Artikelnummern:

Newly Z100 Powerbar 40 cm (2er Paar)	7100.040
Newly Z100 Powerbar 60 cm (2er Paar)	7100.060
Newly Z100 Powerbar 100 cm (p/10)	7100.100
Newly Z100 Powerbar 200 cm (p/10)	7100.200





Newly Z100 Schraube 3,5 x 40 PZ 2	4010.150*
Newly Z100 Schraube 3,5 x 12 Pz 2	4010.160*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*
Newly Z100 Montageset 20 cm	4045.020

* Empfohlen 1 Stück/10 cm



SOLOHÄNGER

Solohänger



- 1 Einfache Montage
- 2 Kappe durch Drehen schließen
- 3 Aufhängen an Wand, Decke und schräger Decke
- 4 Montage an der Wand
- 5 Montage an der Decke



Sehen Sie sich hier
das Installations-
video an


Eine großartige Lösung für Flexibilität mit einem Minimum an Installationsaufwand. Perfekt zum Aufhängen von Objekten an einer Decke, aber auch an einer schmalen Wand, an Säulen, in Schaufenstern und an Stahldecken. Der Solohänger bietet die Möglichkeit, mehrere Objekte untereinander an einem einzigen Seil aufzuhängen, bis zu einem Gesamtgewicht von 20 kg pro Set.

Der Solohänger ist als Set mit einem Stahl- oder Perlonseil erhältlich. Das Set mit Perlonseil wird zusammen mit dem H10-Bilderhaken geliefert. Ein komplettes Solohänger-Set mit Stahlseil besteht aus Montagefuß, Endkappe, Stahlseil 1,8 mm (100, 200 oder 500 cm) H100-Bilderhaken, Dübel und Schraube.

Das komplette Solohänger-Set mit Perlonseil besteht aus Montagefuß, Endkappe, Perlonseil 2 mm (200 cm), H10-Bilderhaken, Dübel und Schraube.

Artikelnummern:

Newly Solohänger-Set Stahldraht 100 cm 20 kg	7030.100
Newly Solohänger-Set Stahldraht 200 cm 20 kg	7030.200
Newly Solohänger-Set Stahldraht 500 cm 20 kg	7030.500
Newly Solohänger-Set Perlonseil 200 cm 4 kg	7035.200



4 kg




20 kg

WARRANTY
10
YEARS

DECKENAUFHÄNGER

Deckenaufhänger



- 1 Abdeckkappe nach hinten ziehen
- 2 Die abgehängte Deckenplatte anheben
- 3 Klammer auf die Stahlpaneeldecke klicken
- 4 Abdeckkappe wieder anbringen
- 5 Die abgehängte Deckenplatte absenken



Sehen Sie sich
hier das
Installationsvideo
an


Artikelnummern:

Newly Deckenaufhänger-Set Perlon 200 cm 5 kg	7040.200
Newly Deckenaufhänger-Set Perlon 200 cm 4 kg	7042.200
Newly Deckenaufhänger Set Schwarz Perlon 200 cm 5 kg	7041.200
Newly Deckenaufhänger Set Schwarz Perlon 200 cm 4 kg	7043.200



Der parallel zur Wand verlaufende Stahlstreifen einer abgehängten Decke kann mit dem Deckenaufhänger auch als Aufhängesystem genutzt werden. Flexibel, einfach und sicher, ohne Montage eines Schienensystems oder Bohrlöchern in der Decke.

Ein komplettes Deckenaufhänger-Set besteht aus einer Deckenklemme mit Kappe, 200 cm Perlonseil und einem Bilderhaken. Erhältlich in schwarz und weiß.



STOPPER

Stopper

Das Newly Stopper-Set ist eine einfache, aber geniale Lösung für eine schräg montierte Bilderschiene, wie beispielsweise an Treppenaufgängen oder Dachschrägen.

Der Nippel einfach in der gewünschten Position in die Schiene schrauben. Daraufhin dient er als Stopper und verhindert, dass das Seil nach unten rutscht.

Ein komplettes Stopper-Set besteht aus einem Schraubnippel, Perlonseil 150 cm, H50-Bilderhaken und Inbusschlüssel.



Artikelnummern:

Newly Stopper-Set 5 kg

7020.200



WARRANTY
10
YEARS

VERKAUFS- UNTERSTÜTZUNG

Verkaufsunterstützung

Floor Display



Um den Verkauf und die Werbung für Newly Aufhängesysteme zu unterstützen, bietet Newly eine Auswahl an verkaufsunterstützendem Material an.

Sample Box



Sample kit



Catalog & Mini catalog



Desk Display R35 Rail LED

Article numbers:

Newly Floor Display	9010.250
Newly Desk Display R35 Rail LED	9010.215
Newly Sample Box complete	9010.180
Newly Sample Box R70 Museum Line	9010.190
Newly mini Katalog	9090.100
Newly Katalog DE	9090.220
Newly Sample kit R10	9010.110
Newly Sample kit R20	9010.120
Newly Sample kit R40	9010.170

Newly
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Niederlande

Powered by Artiteq